

**LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W
WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA ROK 2018**

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenica ozima			
<i>grupa A</i>			
1.	Natula	2010	2012
2.	Patras	2013	2015
3.	Hondia	2015	2016
4.	RGT Kilimanjaro	2015	2017
<i>grupa B</i>			
5.	KWS Ozon	2011	2013
6.	Jantarka	2011	2014
7.	Artist	2014	2016
8.	Belissa	2015	2016
9.	Rotax	2015	2016
Jęczmień ozimy			
1.	Titus	2013	2015
2.	Zenek	2014	2016
3.	KWS Kosmos	2016	2018
Pszenżyto ozime			
1.	Borowik	2012	2014
2.	Subito	2013	2015
3.	Twingo	2013	2015
4.	Meloman	2015	2017
5.	Panteon	2016	2017
6.	Trapero	2016	2017
7.	Trefl	2016	2018
Żyto ozime			
1.	Domir	2009	2011
2.	Dańkowskie Amber	2011	2014
3.	SU Stakkato F1	2013	2015
4.	KWS Bono F1	2015	2017
5.	SU Performer F1	2015	2017
6.	Dańkowskie Granat	2016	2018

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenvica jara			
<i>grupa A</i>			
1.	Tybalt	2005	2007
2.	Ostka Smolicka	2010	2012
3.	Mandaryna	2014	2016
4.	Goplana	2015	2017
5.	Nimfa	2016	2018
6.	Rusałka	2016	2018
<i>grupa B</i>			
7.	Harenda	2014	2016
Jęczmień jara			
1.	Oberek	2013	2015
2.	Soldo	2013	2015
3.	Rubaszek	2014	2016
4.	Salome	2014	2016
5.	KWS Fabienne ^(br)	2015	2017
6.	Radek	2015	2017
7.	KWS Cantton ^(br)	2016	2018
8.	Paustian	2016	2018
Owies			
1.	Bingo	2009	2011
2.	Amant ^(nagi)	2014	2016
3.	Harnaś	2014	2016
4.	Nawigator	2015	2017
Rzepak ozimy			
<i>odmiany populacyjne</i>			
1.	Sherlock	2011	2012
2.	ES Valegro	2015	2018
<i>odmiany mieszańcowe</i>			
3.	Marathon	2013	2014
4.	Oriolus	2015	2017
5.	Atora	2016	2017
6.	Kuga	2016	2017
7.	SY Florida	2016	2017
8.	SY Medal	2016	2018
9.	Thure	2016	2018

R - odmiany wstępnie rekomendowane na podstawie wyników z doświadczeń PDO w woj. warmińsko-mazurskim po jednym roku i w oparciu o 2- letnie wyniki badań WGO w procesie rejestracyjnym

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Ziemniak bardzo wczesny			
1.	Lord	2008	2014
2.	Milek*	2008	2014
3.	Denar	2008	2018
4.	Viviana*	2010	2018
Ziemniak wczesny			
1.	Gwiazda	2012	2014
2.	Michalina	2010	2014
3.	Owacja	2010	2014
4.	Vineta	2010	2014
5.	Ignacy	2014	2016
Ziemniak średniowczesny			
1.	Tajfun	2010	2014
2.	Laskara	2015	2017
3.	Mazur	2016	2018
Ziemniak średniopóźny i późny			
1.	Jelly	2010	2014

* - odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów